

BZ Chem srl Via Kennedy, 39/A 84044 Albanella (SA) Telefono: +39 0828 1998792

Fax: +39 0828 1998792 email: info@bzchem.it

Bollettino tecnico

EVO GLASS

Detergente alcolico a rapida evaporazione specifico per vetri e cristalli

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Prodotto specifico per la pulizia di superfici in vetro e cristallo, idoneo anche per le superfici in acciaio inox, cromate, verniciate, laminate, ecc. Elimina tracce di grasso, olio, sporco atmosferico, polvere, impronte digitali, macchie leggere di fuliggine, ecc. Evapora rapidamente e contiene, inoltre, speciali componenti che riducono la rideposizione dello sporco e in grado di asportare lo sporco più ostinato.

APPLICAZIONI

Tutte le superfici dure.

MODALITÀ D'USO E DOSAGGI

Utilizzare a spruzzo con stracci, oppure con tamponi imbevuti; inumidire la superficie interessata, ripassare con uno straccio pulito ed asciutto.

Per pulizia senza risciacquo di superfici, utilizzare diluito con acqua al 15 - 20%, o secondo necessità.

Puro o diluito con acqua, a seconda delle necessità e del tipo di sporco. Normalmente si usa diluito al 20% con acqua preferibilmente distillata.

PRECAUZIONI D'USO

Conservare esclusivamente nel contenitore originale.

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE

Stato fisico: Liquido Colore: Blu

Odore: Profumato pH: 10.0 ± 0.5

Punto di ebollizione o punto iniziale di ebollizione e intervallo di ebollizione: > 90 °C

Punto di infiammabilità: < 60 °C

Densità e/o densità relativa: 0,98 ± 0,01

ETICHETTATURA

2.1.1 Classificazione ai sensi del Regolamento (CE) N. 1272/2008:

Pittogrammi:

GHS02

Codici di classe e di categoria di pericolo:

Flam. Liq. 3

Codici di indicazioni di pericolo:

H226 - Liquido e vapori infiammabili.

Il prodotto è un liquido che infiamma a temperature superiori a 23° se sottoposto ad una fonte di accensione.

Numero ONU: 1993



BZ Chem srl Via Kennedy, 39/A 84044 Albanella (SA) Telefono: +39 0828 1998792

Fax: +39 0828 1998792 email: info@bzchem.it

Rev. n. 2 del 04/09/2023

Bollettino tecnico

EVO GLASS

Detergente alcolico a rapida evaporazione specifico per vetri e cristalli

IMBALLAGGIO

Flacone 1 kg Tanica 5 kg Tanica 25 kg Tanica 30 kg Tanica 60 kg

Avvertenze: Le istruzioni e le informazioni riportate su questo documento sono frutto di esperienze di laboratorio e pratico impiego e quindi accurate e pertinenti. Essendo le reali condizioni di utilizzo da parte degli utenti aldilà di ogni nostra possibilità di controllo, esse vengono fornite da parte nostra senza alcuna responsabilità o garanzia, implicita o esplicita. Per ulteriori informazioni Vi preghiamo di contattare il nostro Servizio Tecnico.