

BZ Chem srl Via Kennedy, 39/A 84044 Albanella (SA) Telefono: +39 0828 1998792

Fax: +39 0828 1998792 email: info@bzchem.it

Rev. n. 1 del 24/11/2021

Bollettino tecnico

BIO SOFT

Ammorbidente per tessuti

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Ammorbidente liquido per tutti i tipi di tessuti che elimina la carica elettrostatica accumulata dalle fibre durante il lavaggio. Dona elasticità, morbidezza e un gradevole e delicato profumo di pulito alla biancheria, facilitandone la stiratura.

APPLICAZIONI

Lenzuola, traverse, camici, spugne, canovacci e strofinacci, ecc...

MODALITÀ D'USO E DOSAGGI

Addizionare all'acqua dell'ultimo risciacquo secondo i dosaggi riportati in tabella.

DOSAGGI (g/Kg di biancheria asciutta)

Durezza dell'acqua	Quantita (g/Kg
<15 °f	4
15 - 25 °f	6
>25 °f	8

PRECAUZIONI D'USO

Non miscelare con altri prodotti. Non travasare il prodotto dalla confezione originale.

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE

Aspetto: Liquido Colore: Bianco Odore: Fresco pH: 2,5 ± 0,5

Punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione: > 100 °C

Punto di infiammabilità: > 60 °C Densità relativa: 0,99 ± 0,01

ETICHETTATURA

2.1.1 Classificazione ai sensi del Regolamento (CE) N. 1272/2008:

Pittogrammi: Nessuno.

Codici di classe e di categoria di pericolo:

Non pericoloso

Codici di indicazioni di pericolo:

Non pericoloso

Numero ONU: 0000

IMBALLAGGIO



BZ Chem srl Via Kennedy, 39/A 84044 Albanella (SA) Telefono: +39 0828 1998792

Fax: +39 0828 1998792 email: info@bzchem.it

Rev n 1 del 24/11/202

Bollettino tecnico

BIO SOFT

Ammorbidente per tessuti

Tanica 5 Kg Tanica 25 Kg IBC 1000 Kg

Avvertenze: Le istruzioni e le informazioni riportate su questo documento sono frutto di esperienze di laboratorio e pratico impiego e quindi accurate e pertinenti. Essendo le reali condizioni di utilizzo da parte degli utenti aldilà di ogni nostra possibilità di controllo, esse vengono fornite da parte nostra senza alcuna responsabilità o garanzia, implicita o esplicita. Per ulteriori informazioni Vi preghiamo di contattare il nostro Servizio Tecnico.