

Rev. n. 1 del 16/10/2022

Bollettino tecnico

VISCOIL

GRASSO FLUIDO BITUMINOSO PER INGRANAGGI SCOPERTI E FUNI METALLICHE

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Grasso fluido bituminoso ad elevata adesività specificatamente destinato a ingranaggi scoperti e funi metalliche. Ha un'elevata protezione contro la ruggine, corrosione e usura grazie alla presenza di grafite. Ha una lunga durata in servizio, ottima resistenza all'azione dilavante dell'acqua e bassa tendenza alla separazione d'olio.

CARATTERISTICA	VALORE TIPICO	METODO
NLGI	2	
Colore	Nero	
Penetrazione manipolata a 25 °C 60 colpi	265 295 Dmm	ASTM-D-217
Punto di goccia	190 °C	ASTM-D-566
Penetrazione manipolata 10000 colpi	265 295 Dmm	ASTM-D-217

APPLICAZIONI

Lubrificazione a grasso di ingranaggi scoperti, catene di trasmissioni, guide di ascensori ed in genere di organi grossolani molto caricati, specie se in ambienti ricchi di polvere.

MODALITÀ D'USO E DOSAGGI

Utilizzare il prodotto tal quale. Distribuire il grasso con una spatola o con un pennello.

CONSIGLI PER L'IMPIEGO

Non adatto per cuscinetti a rotolamento.

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE

Stato fisico: Semi-solido
Colore: Nero
Odore: Caratteristico
pH: Punto di gocciolamento > 180 °C
Punto di infiammabilità: > 230 °C
Densità e/o densità relativa: 0,9 Kg/l @ 15 °C
Idrosolubilità: Completamente immiscibile

ETICHETTATURA

2.1.1 Classificazione ai sensi del Regolamento (CE) N. 1272/2008:

Pittogrammi:
Nessuno.

Codici di classe e di categoria di pericolo:
Non pericoloso

Codici di indicazioni di pericolo:
Non pericoloso

Rev. n. 1 del 16/10/2022

Bollettino tecnico

VISCOIL

GRASSO FLUIDO BITUMINOSO PER INGRANAGGI SCOPERTI E FUNI METALLICHE

Numero ONU: 0000

IMBALLAGGIO

Secchio 1 Kg
Secchio 4 Kg
Secchio 18 Kg

Avvertenze: Le istruzioni e le informazioni riportate su questo documento sono frutto di esperienze di laboratorio e pratico impiego e quindi accurate e pertinenti. Essendo le reali condizioni di utilizzo da parte degli utenti al di là di ogni nostra possibilità di controllo, esse vengono fornite da parte nostra senza alcuna responsabilità o garanzia, implicita o esplicita. Per ulteriori informazioni Vi preghiamo di contattare il nostro Servizio Tecnico.